
Serie GPM02-MH - Gruppi di pressurizzazione monofase con pressostati

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gruppo ad alimentazione monofase con 2 elettropompe serie MH comandate tramite pressostati.
VM: le valvole di ritegno sono installate sul lato mandata delle elettropompe
VA: le valvole di ritegno sono installate sul lato aspirazione delle elettropompe

DATI TECNICI	
Tensione di alimentazione:	1 x 230V 50 Hz
Prevalenza:	fino a 98 m
Portata:	fino a 14 m³/h
Potenza:	fino a 2 x 1,5 kW
Massima pressione di esercizio:	10 bar
Grado di protezione del quadro elettrico:	IP55



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il prodotto include: elettropompe, basamento, quadro elettrico, collettori di aspirazione e mandata, valvole di intercettazione, valvole di ritegno, staffa porta quadro, pressostati e manometro.

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

GP | M | 02 | VM / 3MH05IS-007M5 / ...

- ... — Specialità gruppo ("Vuoto": configurazione standard)
- 3MH05IS-007M5 — Modello elettropompa
- VM — Posizione valvole di ritegno: VM (Valvole in mandata), VA (Valvole in aspirazione)
- 02 — Numero di elettropompe
- M — Tensione di alimentazione del gruppo: M (Gruppo con alimentazione monofase)
- GP — Gruppo a velocità fissa controllata mezzo pressostati

00140026 10/2018

Ti serve solo il tuo smartphone!





Sito web



Video YouTube



Pump selector

GPM02-3MH

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata						
			l/min 0	16,7	25	33,3	50	75	100
	1 x 230V		m^3/h 0	1	1,5	2	3	4,5	6
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]						
3MH03	0,55	0,75	33,2		**29,3**	**27,4**	**22,5**	**13,8**	
3MH05	0,75	1	54		**46,8**	**43,4**	**35,2**	**20,7**	
3MH07	1,1	1,5	75,3		**65,1**	**60,2**	**48,7**	**28,4**	
3MH09	1,5	2	98		**85,8**	**79,8**	**65,2**	**39,1**	

Campo di impiego

Versione VM			Versione VA			Potenza nominale [kW]	DN ASP	DN MAN	Prestazioni *		Peso netto [Kg]
Modello	Codice		Modello	Codice					Q [m^3/h]	H [m]	
GPM02VM-3MH04IS-005M5	74103042		**GPM02VA-3MH04IS-005M5**	74103041		2 x 0,55	G 2"	G 1" ½	1,5 - 4,5	38 - 17	54
GPM02VM-3MH05IS-007M5	74103052		**GPM02VA-3MH05IS-007M5**	74103051		2 x 0,75	G 2"	G 1" ½		46 - 20	58
GPM02VM-3MH07IS-011M5	74103072		**GPM02VA-3MH07IS-011M5**	74103071		2 x 1,1	G 2"	G 1" ½		66 - 30	68
GPM02VM-3MH09IS-015M5	74103092		**GPM02VA-3MH09IS-015M5**	74103091		2 x 1,5	G 2"	G 1" ½		85 - 37	72

*Le prestazioni idrauliche si riferiscono alla singola elettropompa in versione monofase

INCREMENTO PER VERS. CON COLLETTORI IN AISI 304

Modello	Pompa	
MODELLO GRUPPO/C304	3-5 MH	Contattare Franklin Electric

GPM02-5MH

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata							
			l/min 0	25	33,3	50	75	100	116,7	133,3
	1 x 230V		m^3/h 0	1,5	2	3	4,5	6	7	8
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]							
5MH03	0,55	0,75	34,8		**31,9**	**30**	**26,5**	**21,3**	**16,5**	
5MH05	1,1	1,5	57,3		**52,1**	**48,8**	**42,7**	**34**	**25,8**	
5MH07	1,5	2	80,7		**73,9**	**69,5**	**61,3**	**49,2**	**37,9**	

Campo di impiego

Versione VM			Versione VA			Potenza nominale [kW]	DN ASP	DN MAN	Prestazioni *		Peso netto [Kg]
Modello	Codice		Modello	Codice					Q [m^3/h]	H [m]	
GPM02VM-5MH03IS-005M5	74105032		**GPM02VA-5MH03IS-005M5**	74105031		2 x 0,55	G 2"	G 1" ½	2,0 - 7,0	32 - 16	62
GPM02VM-5MH05IS-011M5	74105052		**GPM02VA-5MH05IS-011M5**	74105051		2 x 1,1	G 2"	G 1" ½		53 - 27	67
GPM02VM-5MH07IS-015M5	74105072		**GPM02VA-5MH07IS-015M5**	74105071		2 x 1,5	G 2"	G 1" ½		74 - 36	75

*Le prestazioni idrauliche si riferiscono alla singola elettropompa in versione monofase

INCREMENTO PER VERS. CON COLLETTORI IN AISI 304

Modello	Pompa	
MODELLO GRUPPO/C304	3-5 MH	Contattare Franklin Electric

GPM02-9MH

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata									
			l/min 0	33,3	50	75	100	116,7	133,3	166,7	200	233,3	283,3
	1 x 230V		m^3/h 0	2	3	4,5	6	7	8	10	12	14	17
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]										
9MH03	1,1	1,5	35,3		**32,7**	**30,8**	**29,1**	**27,9**	**26,6**	**22,8**	**17,2**	**9,7**	
9MH04	1,5	2	47,4		**44,2**	**41,9**	**39,7**	**38,2**	**36,5**	**31,7**	**24,3**	**14,4**	

Campo di impiego

Modello	Versione VM			Versione VA			DN ASP	DN MAN	Prestazioni *		Peso netto [Kg]
	Modello	Codice		Modello	Codice				Q [m^3/h]	H [m]	
GPM02VM-9MH03IS-011M5	74109032		**GPM02VA-9MH03IS-011M5**	74109031		2 x 1,1	G 2" ½	G 2"	3,0 - 14	33 - 10	72
GPM02VM-9MH04IS-015M5	74109042		**GPM02VA-9MH04IS-015M5**	74109041		2 x 1,5	G 2" ½	G 2"		44 - 14	73

*Le prestazioni idrauliche si riferiscono alla singola elettropompa in versione monofase

INCREMENTO PER VERS. CON COLLETTORI IN AISI 304

Modello	Pompa		
MODELLO GRUPPO/C304	9 MH		Contattare Franklin Electric