Serie MHp - Elettropompe orizzontali multistadio autoadescanti

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD


STAINLESS STEEL 304

Elettropompe orizzontali multistadio autoadescanti

DATI TECNICI	
Potenza P_2:	0,75 kW - 1,5 kW
Frequenza:	50 Hz
Portata:	fino a 7,8 m^3/h"
Prevalenza totale:	fino a 82 m
Protection degree:	8 m
Massima pressione di esercizio:	10 Bar
Intervallo temperatura del liquido:	Monofase 55 °C
	Trifase 85 °C
Grado di protezione:	IP55
Classe d'efficienza motori trifase:	IE3
MATERIALI	
Corpo pompa:	Acciaio inossidabile AISI304
Giranti:	Acciaio inossidabile AISI304
Tenuta meccanica:	Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM
Elastomeri:	EPDM



CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO



Ti serve solo
il tuo smartphone!



Sito web



Video YouTube

Pump selector

3MHp

MONOFASE

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata							
			l/min 0	16,6	25	28,3	41,7	50	66,7	83,3
			m^3/h 0	1	1,5	1,7	2,5	3	4	5
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]							
3MHp04-I-M52005-QQE	0,55	0,75	43,5		38,4	37,4	32,5	29	21,4	
3MHp05-I-M52007-QQE	0,75	1	54,1		47,3	46,1	39,9	35,6	26,1	
3MHp06-I-M52011-QQE	1,1	1,5	65,5		57,7	56,1	48,9	43,7	32,4	
3MHp07-I-M52011-QQE	1,1	1,5	76		66,5	64,7	56,2	50,1	37	

Campo di impiego

Modello pompa	Codice		Taglia motore	Potenza nominale		Prestazioni	
				[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
3MHp04-I-M52005-QQE	96160003104		71	0,55	0,75	1,5 - 4	38,4 - 21,4
3MHp05-I-M52007-QQE	96160003105		71	0,75	1		47,3 - 26,1
3MHp06-I-M52011-QQE	96160003106		80	1,1	1,5		57,7 - 32,4
3MHp07-I-M52011-QQE	96160003107		80	1,1	1,5		66,5 - 37

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
3MHp04-I-M52005-QQE	470x200x260	13,3
3MHp05-I-M52007-QQE		13,9
3MHp06-I-M52011-QQE		17,9
3MHp07-I-M52011-QQE		18,5

TRIFASE

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata							
			l/min 0	16,6	25	28,3	41,7	50	66,7	83,3
			m^3/h 0	1	1,5	1,7	2,5	3	4	5
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]							
3MHp04-I-T5B007-QQE	0,75	1	43,3		37,8	36,8	31,8	28,3	20,7	
3MHp05-I-T5B007-QQE	0,75	1	53,6		46,3	45	38,7	34,4	24,9	
3MHp06-I-T5B011-QQE	1,1	1,5	65,9		58,3	56,8	49,6	44,5	33,2	
3MHp07-I-T5B011-QQE	1,1	1,5	76,5		67,4	65,7	57,2	51,2	38,1	

Campo di impiego

Modello pompa	Codice		Taglia motore	Potenza nominale		Prestazioni	
				[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
3MHp04-I-T5B007-QQE	96160003304		71	0,75	1	1,5 - 4	37,8 - 20,7
3MHp05-I-T5B007-QQE	96160003305		71	0,75	1		46,3 - 24,9
3MHp06-I-T5B011-QQE	96160003306		80	1,1	1,5		58,3 - 33,2
3MHp07-I-T5B011-QQE	96160003307		80	1,1	1,5		67,4 - 38,1

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
3MHp04-I-T5B007-QQE	470x200x260	12,9
3MHp05-I-T5B007-QQE		13,3
3MHp06-I-T5B011-QQE		17,5
3MHp07-I-T5B011-QQE		18,1

5MHp

MONOFASE

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			l/min 0	28,3	33,3	41,7	50	66,7	100	116,7	133,3
			m^3/h 0	1,7	2	2,5	3	4	6	7	8
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
5MHp04-I-M52011-QQE	1,1	1,5	46,6		**43,1**	**41,9**	**40,7**	**38**	**29,6**	**23,2**	
5MHp05-I-M52011-QQE	1,1	1,5	57,9		**53,2**	**51,7**	**50,1**	**46,5**	**35,8**	**27,8**	
5MHp06-I-M52015-QQE	1,5	2	70,3		**65,2**	**63,4**	**61,7**	**57,6**	**45,2**	**35,7**	
5MHp07-I-M52015-QQE	1,5	2	81,7		**75,5**	**73,4**	**71,4**	**66,5**	**51,9**	**40,7**	

Campo di impiego

Modello pompa	Codice		Taglia motore	Potenza nominale		Prestazioni	
				[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
5MHp04-I-M52011-QQE	96160005104		80	1,1	1,5	2 - 7	43,1 - 23,2
5MHp05-I-M52011-QQE	96160005105		80	1,1	1,5		53,2 - 27,8
5MHp06-I-M52015-QQE	96160005106		80	1,5	2		65,2 - 35,7
5MHp07-I-M52015-QQE	96160005107		80	1,5	2		75,5 - 40,7

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
5MHp04-I-M52011-QQE	470x200x260	16,9
5MHp05-I-M52011-QQE		17,5
5MHp06-I-M52015-QQE	580x220x260	20,5
5MHp07-I-M52015-QQE		20,9

TRIFASE

Modello pompa	Potenza nominale		Q = Portata								
			l/min 0	28,3	33,3	41,7	50	66,7	100	116,7	133,3
			m^3/h 0	1,7	2	2,5	3	4	6	7	8
			US gpm 0	7,5	8,8	11	13,2	17,6	26,4	30,8	35,2
	[kW]	[HP]	H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]								
5MHp04-I-T5B011-QQE	1,1	1,5	46,4		**42,9**	**41,6**	**40,4**	**37,3**	**27,9**	**20,9**	
5MHp05-I-T5B011-QQE	1,1	1,5	57,8		**53,2**	**51,6**	**50**	**46,2**	**34,6**	**25,8**	
5MHp06-I-T5B015-QQE	1,5	2	69,1		**63,4**	**61,4**	**59,5**	**54,9**	**41,1**	**30,7**	
5MHp07-I-T5B015-QQE	1,5	2	80,7		**73,9**	**71,6**	**69,5**	**64,3**	**49,2**	**37,9**	

Campo di impiego

Modello pompa	Codice		Taglia motore	Potenza nominale		Prestazioni	
				[kW]	[HP]	Q [m^3/h]	H [m]
5MHp04-I-T5B011-QQE	96160005304		80	1,1	1,5	2 - 7	42,9 - 20,9
5MHp05-I-T5B011-QQE	96160005305		80	1,1	1,5		53,2 - 25,8
5MHp06-I-T5B015-QQE	96160005306		80	1,5	2		63,4 - 30,7
5MHp07-I-T5B015-QQE	96160005307		80	1,5	2		73,9 - 37,9

Imballo		
Modello pompa	Dimensioni [mm]	Peso [kg]
5MHp04-I-T5B011-QQE	470x200x260	16,5
5MHp05-I-T5B011-QQE		16,9
5MHp06-I-T5B015-QQE	580x220x260	18,7
5MHp07-I-T5B015-QQE		19,1