Serie SSI6" - Pompe sommerse in acciaio inossidabile 6"

DESCRIZIONE PRODOTTO

STANDARD

STAINLESS STEEL 304

Pompe sommerse in acciaio inossidabile 6"



DATI TECNICI	
Potenza P_2:	0,55kW - 55KW
Frequenza:	50 Hz
Portata:	fino a 84 m^3/h
Prevalenza totale:	fino a 462 m
Intervallo temperatura del liquido:	fino a 50°C
MATERIALI	
Corpo di mandata	Acciaio inossidabile AISI304
Tiranti	Acciaio inossidabile AISI304
Giranti:	Acciaio inossidabile AISI304
Elastomeri:	NBR

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

9	SSI	011	F	6	5	/	03	6	2

- Taglia mandata, tipo e dimensione: 2 (2" 1/2); 3 (3"); 4 (4")
- Dimensione staffa motore: 6 (6"), 8 (8")
  Per kit motore 4" 521527000002600
- Numero di stadi
- Frequenza: 5 (50 Hz), 6 (60 Hz)
- Diametro pompa: 6 (6")
- Materiale: F=304SS
- Potenza motore [kW]: x 10
- Modello
- Portata nominale [m^3/h]

00140099 01/2024

Ti serve solo
il tuo smartphone!



Sito web

Pump selector

9SSI **

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata										
			m^3/h 0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			l/sec 0	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,2
			l/min 0	100	116	133	150	167	183	200	216	233	250
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]										
9SSI / 01	0.55	0.75	9	9	8.5	8.5	8.5	8	7.5	6.5	6	5	-
9SSI / 02	0.75	1	18	17	16.5	16	15.5	15	14	12	11	9	-
9SSI / 03 *	1.1	1.5	27	25	25.5	24	23	21	20	18	16	14	-
9SSI / 04	1.5	2	36	33	32	31	29	27	25	22	21	18	-
9SSI / 05 *	1.5	2	45	41	40	39	37	34	31	28	25	22	-
9SSI / 06	2.2	3	53	50	49	47	44	42	38	34	31	26	-
9SSI / 07 *	2.2	3	62	59	57	55	52	48	43	40	36	31	-
9SSI / 08	3	4	74	69	68	65	62	57	53	48	43	38	-
9SSI / 09 *	3	4	82	77	76	74	70	65	59	54	48	42	-
9SSI / 10	4	5.5	94	89	87	85	81	76	71	66	60	54	-
9SSI / 11	4	5.5	104	97	95	93	89	84	78	73	66	60	-
9SSI / 12	4	5.5	112	105	104	102	97	92	85	79	72	65	-
9SSI / 13 *	4	5.5	121	114	112	109	104	99	92	86	78	71	-
9SSI / 14	5.5	7.5	130	122	119	116	112	105	97	91	83	75	-
9SSI / 15	5.5	7.5	139	131	128	125	120	113	104	97	89	80	-
9SSI / 16	5.5	7.5	149	140	137	133	128	120	111	104	95	86	-
9SSI / 17	5.5	7.5	157	149	145	142	136	128	118	110	100	91	-
9SSI / 18 *	5.5	7.5	167	157	154	150	144	135	126	117	106	96	-
9SSI / 19	7.5	10	176	165	162	158	151	143	133	123	113	101	-
9SSI / 20	7.5	10	185	174	170	166	159	150	140	130	119	107	-
9SSI / 21	7.5	10	195	183	179	175	167	157	146	137	125	112	-
9SSI / 22	7.5	10	203	192	188	183	175	165	153	142	131	117	-
9SSI / 23	7.5	10	213	200	196	192	183	173	160	149	137	123	-
9SSI / 24 *	7.5	10	222	204	204	199	192	180	167	155	142	128	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.
** Modelli limitati alla vendita fuori UE o esclusivamente per utilizzo in unità antincendio

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]
9SSI/03	616090302010063		6" (1)	1,1	1,5	Rp 2" ½	6 - 14	25 - 14
9SSI/05	616090502010063			1,5	2			41 - 22
9SSI/07	616090702010063			2,2	3			59 - 31
9SSI/09	616090902010063			3	4			77 - 42
9SSI/13	616091302010063			4	5,5			114 - 71
9SSI/18	616091802010063			5,5	7,5			157 - 96
9SSI/24	616092402010063			7,5	10			204 - 128

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600
** Modelli limitati alla vendita fuori UE o esclusivamente per utilizzo in unità antincendio

9SSI **

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata									
			m³/h 0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			l/sec 0	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,2
			l/min 0	100	116	133	150	167	183	200	216	233	250
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]										
9SSI / 25	9.2	12.5	228	216	211	**206**	**197**	**185**	**172**	**160**	**147**	**132**	-
9SSI / 26	9.2	12.5	238	223	218	**214**	**205**	**193**	**179**	**167**	**152**	**137**	-
9SSI / 27	9.2	12.5	247	232	227	**221**	**213**	**200**	**185**	**173**	**158**	**143**	-
9SSI / 28 *	9.2	12.5	256	241	236	**230**	**220**	**208**	**192**	**180**	**164**	**148**	-
9SSI / 29	11	15	269	253	247	**241**	**231**	**217**	**203**	**188**	**172**	**154**	-
9SSI / 30	11	15	278	262	256	**250**	**239**	**225**	**210**	**195**	**178**	**160**	-
9SSI / 31 *	11	15	287	271	265	**258**	**247**	**233**	**216**	**202**	**184**	**165**	-
9SSI / 32	11	15	296	279	272	**267**	**255**	**240**	**223**	**208**	**190**	**171**	-
9SSI / 33	11	15	306	287	281	**274**	**264**	**248**	**230**	**214**	**196**	**176**	-
9SSI / 34	11	15	315	296	290	**283**	**271**	**256**	**237**	**220**	**202**	**182**	-
9SSI / 35 *	11	15	325	305	298	**291**	**279**	**263**	**244**	**227**	**208**	**187**	-
9SSI / 36	13	17.5	335	315	308	**301**	**289**	**272**	**252**	**234**	**214**	**193**	-
9SSI / 37	13	17.5	345	324	317	**309**	**296**	**280**	**259**	**241**	**220**	**199**	-
9SSI / 38 *	13	17.5	354	333	325	**318**	**304**	**287**	**266**	**248**	**226**	**204**	-
9SSI / 39	15	20	362	341	334	**326**	**312**	**294**	**272**	**254**	**232**	**209**	-
9SSI / 40	15	20	372	349	342	**334**	**320**	**302**	**280**	**261**	**238**	**214**	-
9SSI / 41	15	20	381	358	350	**342**	**328**	**309**	**287**	**266**	**244**	**220**	-
9SSI / 42 *	15	20	391	367	359	**350**	**336**	**317**	**294**	**273**	**250**	**225**	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.
** Modelli limitati alla vendita fuori UE o esclusivamente per utilizzo in unità antincendio

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]
9SSI/28	616092802010063		6"	9,2	12,5	Rp 2" ½	6 - 14	241 - 148
9SSI/31	616093102010063			11	15			271 - 165
9SSI/35	616093502010063			11	15			305 - 187
9SSI/38	616093802010063			13	17,5			333 - 204
9SSI/42/SD	616094202010063			15	20			367 - 225

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600
** Modelli limitati alla vendita fuori UE o esclusivamente per utilizzo in unità antincendio

15SSI

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata											
			m^3/h 0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			l/sec 0	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6
			l/min 0	167	183	200	216	233	250	266	283	300	316	334
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]											
15SSI / 01	0.55	0.75	12	9.5	9.5	**9**	**8.5**	**8**	**8**	**7.5**	**7**	**6**	**5.5**	-
15SSI / 02	1.1	1.5	24	19	18.5	**17.5**	**16.5**	**16**	**15.5**	**15**	**14**	**13**	**12**	-
15SSI / 03	1.5	2	35	28	26.5	**26**	**25.5**	**24.5**	**23.5**	**22.5**	**20.5**	**19.5**	**17.5**	-
15SSI / 04	2.2	3	46	37	36	**35**	**33**	**33**	**31**	**29**	**28**	**26**	**24**	-
15SSI / 05 *	2.2	3	58	47	44	**43**	**41**	**40**	**38**	**36**	**35**	**33**	**30**	-
15SSI / 06 *	3	4	71	57	54	**53**	**51**	**50**	**47**	**45**	**42**	**39**	**36**	-
15SSI / 07	4	5.5	83	67	64	**62**	**59**	**58**	**55**	**52**	**50**	**46**	**43**	-
15SSI / 08	4	5.5	95	77	73	**71**	**68**	**67**	**63**	**60**	**57**	**53**	**49**	-
15SSI / 09 *	4	5.5	106	87	82	**80**	**77**	**75**	**71**	**68**	**64**	**60**	**55**	-
15SSI / 10	5.5	7.5	117	96	91	**88**	**85**	**83**	**78**	**75**	**71**	**66**	**61**	-
15SSI / 11	5.5	7.5	129	104	99	**97**	**93**	**91**	**86**	**82**	**78**	**72**	**67**	-
15SSI / 12 *	5.5	7.5	140	114	108	**105**	**101**	**99**	**94**	**90**	**85**	**79**	**73**	-
15SSI / 13	7.5	10	152	124	117	**114**	**110**	**107**	**101**	**97**	**91**	**86**	**79**	-
15SSI / 14	7.5	10	163	133	126	**122**	**118**	**116**	**109**	**104**	**99**	**92**	**86**	-
15SSI / 15	7.5	10	175	143	135	**130**	**126**	**123**	**117**	**112**	**106**	**99**	**91**	-
15SSI / 16	7.5	10	187	152	144	**139**	**135**	**132**	**124**	**120**	**113**	**105**	**97**	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]
15SSI/05	616150502010063		6" (1)	2,2	3	Rp 2" ½	10 - 19	47 - 30
15SSI/06	616150602010063			3	4			57 - 36
15SSI/09	616150902010063			4	5,5			87 - 55
15SSI/12	616151202010063			5,5	7,5			114 - 73
15SSI/16	616151602010063			7,5	10			152 - 97

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600

15SSI

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata											
			m^3/h 0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			l/sec 0	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6
			l/min 0	167	183	200	216	233	250	266	283	300	316	334
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]											
15SSI / 17	9.2	12.5	196	159	152	**146**	**141**	**138**	**131**	**125**	**119**	**110**	**103**	-
15SSI / 18	9.2	12.5	207	169	160	**155**	**150**	**147**	**138**	**133**	**126**	**117**	**109**	-
15SSI / 19	9.2	12.5	219	179	169	**163**	**158**	**155**	**146**	**140**	**133**	**124**	**114**	-
15SSI / 20 *	9.2	12.5	230	188	179	**172**	**167**	**163**	**154**	**148**	**140**	**131**	**121**	-
15SSI / 21	11	15	245	199	190	**183**	**177**	**173**	**163**	**157**	**149**	**138**	**128**	-
15SSI / 22	11	15	257	209	198	**192**	**186**	**182**	**171**	**164**	**156**	**145**	**134**	-
15SSI / 23	11	15	269	219	207	**200**	**195**	**190**	**179**	**172**	**162**	**152**	**140**	-
15SSI / 24	11	15	280	229	217	**209**	**202**	**198**	**187**	**179**	**170**	**159**	**147**	-
15SSI / 25 *	11	15	292	238	226	**218**	**211**	**206**	**195**	**187**	**177**	**165**	**153**	-
15SSI / 26	13	17.5	305	248	235	**228**	**221**	**216**	**203**	**195**	**185**	**172**	**159**	-
15SSI / 27	13	17.5	317	258	245	**236**	**229**	**224**	**211**	**202**	**192**	**179**	**166**	-
15SSI / 28	13	17.5	328	268	254	**245**	**237**	**233**	**219**	**210**	**199**	**186**	**172**	-
15SSI / 29 *	13	17.5	340	277	263	**254**	**246**	**240**	**227**	**218**	**206**	**192**	**178**	-
15SSI / 30	15	20	351	287	272	**262**	**255**	**249**	**234**	**225**	**214**	**199**	**184**	-
15SSI / 31	15	20	363	296	281	**271**	**262**	**257**	**242**	**232**	**220**	**205**	**190**	-
15SSI / 32	15	20	375	305	290	**280**	**271**	**265**	**250**	**240**	**227**	**212**	**196**	-
15SSI / 33 *	15	20	386	315	299	**289**	**280**	**273**	**258**	**248**	**234**	**219**	**202**	-
15SSI / 34	18.5	25	392	320	304	**293**	**284**	**278**	**262**	**251**	**239**	**222**	**206**	-
15SSI / 35	18.5	25	404	330	313	**302**	**292**	**286**	**269**	**259**	**245**	**229**	**212**	-
15SSI / 36	18.5	25	415	339	321	**311**	**301**	**294**	**277**	**266**	**252**	**235**	**217**	-
15SSI / 37 *	18.5	25	427	348	331	**319**	**309**	**302**	**285**	**273**	**260**	**241**	**224**	-
15SSI / 38	18.5	25	439	358	339	**328**	**317**	**311**	**292**	**281**	**266**	**248**	**230**	-
15SSI / 39	18.5	25	450	367	348	**337**	**326**	**318**	**300**	**288**	**273**	**255**	**236**	-
15SSI / 40 *	18.5	25	462	377	358	**345**	**335**	**327**	**308**	**296**	**281**	**262**	**242**	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]
15SSI/20	616152002010063		6"	9,2	12,5	Rp 2" ½	10 - 19	181 - 121
15SSI/25	616152502010063			11	15			238 - 153
15SSI/29	616152902010063			13	17,5			277 - 178
15SSI/33/SD	616153302010063			15	20			315 - 202
15SSI/37/SD	616153702010063			18,5	22			348 - 224
15SSI/40/SD	616154002010063			18,5	22			377 - 242

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600

26SSI

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata													
			m^3/h 0	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
			l/sec 0	3,9	4,4	5,0	5,6	6,1	6,7	7,2	7,8	8,3	8,9	9,4	10,0	10,6
			l/min 0	233	266	300	334	367	400	433	467	500	533	567	600	634
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]													
26SSI / 01	0.75	1	9.5	8	7.5	7	7	6.5	6.5	6	5.5	5	4.5	4	3.5	-
26SSI / 02	1.5	2	17.4	15	14.5	14	13.5	13	12.5	11.5	11	10	8.47	7.5	6	-
26SSI / 03	2.2	3	27	23	22.5	21.5	21	20	19.5	18.5	17	16	14	12	9	-
26SSI / 04 *	2.2	3	35	30	29	28	27	26	25	23	22	20	18	15	12	-
26SSI / 05	3	4	44	37	37	35	34	33	31	29	27	25	22	19	15	-
26SSI / 06	4	5.5	52	45	44	42	40	39	37	35	33	30	27	23	19	-
26SSI / 07 *	4	5.5	63	54	52	50	48	47	45	42	39	36	33	28	23	-
26SSI / 08	5.5	7.5	73	63	61	59	56	55	53	49	46	42	38	33	27	-
26SSI / 09 *	5.5	7.5	82	70	68	66	64	62	59	55	52	48	43	37	30	-
26SSI / 10	7.5	10	91	78	76	73	71	69	66	62	58	53	47	41	33	-
26SSI / 11	7.5	10	99	85	83	80	77	75	72	68	62	57	51	44	36	-
26SSI / 12	7.5	10	108	93	91	87	84	81	78	73	67	61	55	47	38	-
26SSI / 13 *	7.5	10	115	101	97	94	90	86	83	78	71	65	58	50	40	-
26SSI / 14	9.2	12.5	124	109	105	101	97	93	89	83	77	70	62	54	43	-
26SSI / 15	9.2	12.5	133	116	112	108	104	100	95	89	82	75	67	57	46	-
26SSI / 16 *	9.2	12.5	142	124	119	115	111	106	102	95	88	80	71	61	49	-
26SSI / 17	11	15	150	131	127	122	118	113	108	101	93	85	76	65	52	-
26SSI / 18	11	15	159	138	134	129	124	120	114	107	99	90	80	69	55	-
26SSI / 19	11	15	168	145	141	136	131	126	121	113	104	95	85	73	58	-
26SSI / 20 *	11	15	177	152	148	143	138	133	127	119	110	100	89	77	62	-
26SSI / 21	13	17.5	186	159	155	150	145	140	133	124	115	105	94	80	65	-
26SSI / 22	13	17.5	195	167	163	157	152	146	140	130	121	110	98	84	68	-
26SSI / 23 *	13	17.5	204	175	171	164	159	153	146	137	127	116	104	89	72	-
26SSI / 24	15	20	214	183	179	172	166	160	153	143	133	122	109	94	76	-
26SSI / 25	15	20	224	191	187	180	174	167	160	149	139	127	114	99	80	-
26SSI / 26 *	15	20	233	199	194	188	182	174	166	156	145	133	119	103	84	-
26SSI / 27	18.5	25	242	207	202	195	189	181	172	162	151	139	124	107	88	-
26SSI / 28	18.5	25	250	215	209	202	196	188	179	168	157	144	128	111	91	-
26SSI / 29 *	18.5	25	259	222	217	210	203	195	185	174	162	149	133	115	94	-
26SSI / 30	18.5	25	268	230	224	217	210	201	192	180	168	154	137	119	97	-
26SSI / 31	18.5	25	277	238	232	224	217	208	198	186	173	159	142	123	101	-
26SSI / 32	18.5	25	286	245	239	231	224	215	204	192	179	164	147	127	104	-
26SSI / 33 *	18.5	25	295	253	247	239	231	222	211	198	185	169	151	131	107	-
26SSI / 34	22	30	304	261	254	246	237	228	217	204	190	174	155	135	110	-
26SSI / 35	22	30	312	268	260	252	243	234	223	209	194	178	160	139	113	-
26SSI / 36 *	22	30	322	276	269	260	251	242	230	216	201	185	165	143	117	-
26SSI / 37	22	30	331	284	277	267	258	249	237	222	207	190	169	147	120	-
26SSI / 38 *	22	30	340	292	284	275	265	255	243	228	212	195	174	151	123	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]
26SSI/04	616260402010063		6" (1)	2,2	3	Rp 3"	14 - 36	30 - 12
26SSI/07	616260702010063			4	5,5			54 - 23
26SSI/09	616260902010063			5,5	7,5			70 - 30
26SSI/13	616261302010063			7,5	10			101 - 40
26SSI/16	616261602010063		6"	9,2	12,5			124 - 49
26SSI/20	616262002010063			11	15			152 - 62
26SSI/23	616262302010063			13	17,5			175 - 72
26SSI/26/SD	616262602010063			15	20			199 - 84
26SSI/29/SD	616262902010063			18,5	22			222 - 94
26SSI/33/SD	616263302010063			18,5	22			253 - 107
26SSI/36/SD	616263602010063			25	30			276 - 117
26SSI/38/SD	616263802010063			25	30			340 - 123

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600

32SSI

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata													
			m^3/h 0	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
			l/sec 0	4,4	5,0	5,6	6,1	6,7	7,2	7,8	8,3	8,9	9,4	10,0	10,6	11,1
			l/min 0	266	300	334	367	400	433	467	500	533	567	600	634	667
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]													
32SSI / 01	1.1	1.5	11.5	9.5	9	8.5	8	8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	-
32SSI / 02 *	2.2	3	22.5	18.5	17.5	17	16	15.5	15	14	13	12.5	11.5	10.5	9	-
32SSI / 03	3	4	33.5	28	26	25	24	23	22	21	20	18.5	17	15.5	13.5	-
32SSI / 04	4	5.5	44	37	35	33	32	31	30	28	26	25	23	21	18	-
32SSI / 05 *	4	5.5	57	48	46	44	42	41	39	37	35	32	30	27	24	-
32SSI / 06	5.5	7.5	69	58	55	53	51	49	47	44	41	39	36	32	29	-
32SSI / 07 *	5.5	7.5	80	67	64	61	59	57	54	52	48	45	42	38	34	-
32SSI / 08	7.5	10	91	76	73	70	67	65	62	59	55	51	48	43	38	-
32SSI / 09	7.5	10	102	85	82	78	76	73	70	66	62	58	54	49	43	-
32SSI / 10 *	7.5	10	114	95	91	87	84	81	78	74	69	64	60	54	48	-
32SSI / 11	9.2	12.5	125	104	100	96	92	89	85	81	76	71	65	59	52	-
32SSI / 12 *	9.2	12.5	136	114	109	104	101	97	93	88	82	76	70	64	56	-
32SSI / 13	11	15	147	123	118	113	109	105	100	95	88	81	75	68	59	-
32SSI / 14 *	11	15	158	132	127	122	117	113	107	102	94	87	81	73	64	-
32SSI / 15	13	17.5	169	142	136	131	125	121	115	109	101	93	86	78	68	-
32SSI / 16	13	17.5	181	152	145	140	134	129	122	115	107	98	91	82	72	-
32SSI / 17 *	13	17.5	193	161	155	149	143	137	130	122	114	106	97	87	77	-
32SSI / 18	15	20	204	170	163	157	151	145	138	130	121	112	103	92	81	-
32SSI / 19	15	20	215	181	175	168	161	154	145	137	127	118	108	97	86	-
32SSI / 20 *	15	20	227	190	184	177	170	162	153	144	134	124	114	102	90	-
32SSI / 21	18.5	22	237	198	193	184	176	168	160	150	140	129	119	107	94	-
32SSI / 22	18.5	22	247	206	201	191	183	175	166	157	145	135	124	111	98	-
32SSI / 23 *	18.5	22	258	216	210	200	191	183	174	164	152	141	129	116	102	-
32SSI / 24	18.5	22	269	225	219	208	199	191	181	171	158	147	135	121	107	-
32SSI / 25 *	18.5	22	281	234	228	217	208	199	189	177	164	153	141	127	111	-
32SSI / 26	22	30	290	244	236	226	216	206	196	183	170	158	146	131	116	-
32SSI / 27	22	30	302	253	245	234	224	214	203	190	176	164	152	136	120	-
32SSI / 28 *	22	30	313	262	254	242	233	222	211	197	182	170	157	141	124	-
32SSI / 29	22	30	324	272	263	251	241	230	218	204	189	176	163	147	129	-
32SSI / 30 *	22	30	334	281	271	259	248	238	226	211	196	182	168	151	133	-
32SSI / 31	26	35	343	290	279	267	256	245	233	217	202	188	173	156	137	-
32SSI / 32	26	35	354	298	287	275	264	253	240	224	208	193	178	161	141	-
32SSI / 33	26	35	365	308	295	283	272	261	247	231	215	199	183	166	145	-
32SSI / 34	26	35	376	317	304	292	280	268	255	238	221	205	189	171	150	-
32SSI / 35	26	35	387	326	313	300	289	276	262	245	228	211	194	176	154	-
32SSI / 36	30	40	398	336	322	309	297	284	270	252	234	217	200	181	159	-
32SSI / 37	30	40	409	345	331	317	305	292	277	259	241	223	205	186	163	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]
32SSI/02	616320202010063		6" (1)	2,2	3	Rp 3"	16 - 38	18,5 - 9
32SSI/05	616320502010063			4	5,5			48 - 24
32SSI/07	616320702010063			5,5	7,5			67 - 34
32SSI/10	616321002010063			7,5	10			95 - 48
32SSI/12	616321202010063		6"	9,2	12,5			114 - 56
32SSI/14	616321402010063			11	15			132 - 64
32SSI/17	616321702010063			13	17,5			161 - 77
32SSI/20/SD	616322002010063			15	20			190 - 90
32SSI/23/SD	616322302010063			18,5	22			216 - 102
32SSI/25/SD	616322502010063			18,5	22			234 - 111
32SSI/28/SD	616322802010063			22	30			262 - 124
32SSI/30/SD	616323002010063			22	30			281 - 133

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600

36SSI

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata											
			m^3/h 0	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54
			l/sec 0	6,7	7,5	8,3	9,2	10,0	10,8	11,7	12,5	13,3	14,2	15,0
			l/min 0	400	450	500	550	600	649	700	750	800	850	900
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]											
36SSI / 01	1.1	1.5	10	9	8	**8**	**7.5**	**7**	**7**	**6.5**	**5.5**	**5**	**4.5**	-
36SSI / 02 *	2.2	3	21	17.5	17	**16**	**15.5**	**14.5**	**13.5**	**12.54**	**11.5**	**11**	**10**	-
36SSI / 03	4	5.5	31.5	26.5	26	**24**	**23**	**22**	**21**	**20**	**17.5**	**16.5**	**15**	-
36SSI / 04 *	4	5.5	43	36	34	**32**	**32**	**30**	**28**	**26**	**24**	**22**	**19**	-
36SSI / 05 *	5.5	7.5	53	45	42	**41**	**39**	**37**	**35**	**32**	**29**	**28**	**24**	-
36SSI / 06	7.5	10	63	53	52	**49**	**47**	**44**	**41**	**39**	**36**	**33**	**30**	-
36SSI / 07 *	7.5	10	74	63	60	**56**	**54**	**52**	**49**	**45**	**42**	**38**	**34**	-
36SSI / 08 *	9.2	12.5	83	71	68	**64**	**62**	**58**	**55**	**51**	**48**	**43**	**38**	-
36SSI / 09	11	15	95	80	78	**73**	**70**	**66**	**63**	**58**	**54**	**49**	**44**	-
36SSI / 10 *	11	15	106	90	86	**81**	**78**	**73**	**69**	**65**	**60**	**55**	**49**	-
36SSI / 11	13	17.5	117	100	95	**90**	**87**	**81**	**77**	**72**	**66**	**60**	**54**	-
36SSI / 12 *	13	17.5	127	108	104	**98**	**94**	**88**	**84**	**78**	**73**	**66**	**59**	-
36SSI / 13	15	20	138	117	112	**106**	**102**	**96**	**91**	**85**	**78**	**72**	**64**	-
36SSI / 14 *	15	20	149	126	121	**114**	**110**	**103**	**98**	**92**	**85**	**77**	**69**	-
36SSI / 15	18.5	25	157	134	128	**121**	**117**	**109**	**104**	**97**	**89**	**82**	**72**	-
36SSI / 16	18.5	25	168	142	137	**128**	**124**	**117**	**110**	**104**	**95**	**87**	**78**	-
36SSI / 17	18.5	25	178	151	145	**137**	**132**	**124**	**117**	**110**	**101**	**93**	**83**	-
36SSI / 18 *	18.5	25	188	161	153	**145**	**140**	**131**	**124**	**117**	**107**	**98**	**87**	-
36SSI / 19	22	30	200	169	163	**154**	**148**	**139**	**131**	**123**	**113**	**104**	**92**	-
36SSI / 20	22	30	210	178	171	**162**	**155**	**146**	**138**	**130**	**120**	**109**	**98**	-
36SSI / 21 *	22	30	221	188	179	**169**	**163**	**154**	**145**	**136**	**125**	**114**	**102**	-
36SSI / 22	26	35	228	194	186	**175**	**169**	**159**	**150**	**141**	**130**	**118**	**105**	-
36SSI / 23	26	35	238	202	194	**183**	**176**	**166**	**157**	**147**	**135**	**123**	**111**	-
36SSI / 24	26	35	249	210	202	**191**	**184**	**173**	**163**	**153**	**142**	**129**	**115**	-
36SSI / 25	26	35	259	220	210	**199**	**191**	**181**	**171**	**160**	**147**	**134**	**120**	-
36SSI / 26	30	40	270	229	220	**207**	**200**	**187**	**177**	**166**	**154**	**140**	**124**	-
36SSI / 27	30	40	280	238	228	**215**	**207**	**194**	**184**	**173**	**159**	**145**	**130**	-
36SSI / 28	30	40	291	247	236	**223**	**215**	**202**	**191**	**179**	**165**	**151**	**134**	-
36SSI / 29	30	40	301	256	245	**232**	**223**	**209**	**198**	**185**	**171**	**156**	**139**	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]
36SSI/02	616360202010063		6" (1)	2,2	3	Rp 3"	24 - 51	17,5 - 10
36SSI/04	616360402010063			4	5,5			36 - 19
36SSI/05	616360502010063			5,5	7,5			45 - 24
36SSI/07	616360702010063			7,5	10			63 - 34
36SSI/08	616360802010063		6"	9,2	12,5			71 - 38
36SSI/10	616361002010063			11	15			90 - 49
36SSI/12	616361202010063			13	17,5			108 - 59
36SSI/14/SD	616361402010063			15	20			126 - 69
36SSI/18/SD	616361802010063			18,5	25			161 - 87
36SSI/21/SD	616362102010063			22	30			188 - 102

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600

42SSI

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata												
			m^3/h 0	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
			l/sec 0	10,0	10,6	11,1	11,7	12,2	12,8	13,3	13,9	14,4	15,0	15,6	16,1	16,7
			l/min 0	600	634	667	700	733	767	800	833	866	900	934	967	1000
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]													
42SSI / 01	1.5	2	12.5	9.5	9.5	8.5	8.5	8.5	8	7.5	7.5	7	6.5	6	5.5	-
42SSI / 02 *	3	4	25	19.5	18.5	18.5	17.5	17	16.5	16	15.5	15	14.5	13.5	11.5	-
42SSI / 03 *	5.5	7.5	38	28	28	27	26	25	24.5	24	23	22	21.5	19.5	18.5	-
42SSI / 04	7.5	10	50	38	37	36	35	34	33	32	31	30	28	26	24	-
42SSI / 05 *	7.5	10	63	48	47	46	45	43	42	41	39	38	36	33	30	-
42SSI / 06 *	9.2	12.5	75	57	55	54	53	51	49	48	46	45	4	39	36	-
42SSI / 07 *	11	15	89	67	65	63	62	60	58	57	55	54	50	47	42	-
42SSI / 08 *	13	17.5	102	76	74	72	71	69	67	65	63	61	57	53	49	-
42SSI / 09	15	20	115	86	84	82	80	77	75	73	70	69	65	60	55	-
42SSI / 10 *	15	20	127	96	93	91	89	86	83	81	78	76	72	67	61	-
42SSI / 11	18.5	25	138	104	101	99	97	94	91	88	85	83	77	72	66	-
42SSI / 12 *	18.5	25	151	114	110	108	105	102	99	97	93	91	85	79	72	-
42SSI / 13	22	30	164	123	120	117	114	110	108	105	101	98	92	85	78	-
42SSI / 14	22	30	176	133	129	126	123	119	115	112	109	106	99	92	84	-
42SSI / 15 *	22	30	189	142	139	136	133	128	124	121	116	113	107	99	90	-
42SSI / 16	26	35	199	150	145	142	140	135	130	127	122	120	112	104	95	-
42SSI / 17	26	35	211	160	155	151	148	143	139	135	130	127	119	111	100	-
42SSI / 18	30	40	282	169	164	160	157	151	146	143	138	134	125	117	107	-
42SSI / 19	30	40	237	178	173	170	166	160	155	151	146	142	133	124	113	-
42SSI / 20	30	40	249	188	182	178	174	169	163	159	153	149	140	130	119	-
42SSI / 21	37	50	260	196	191	186	182	176	171	166	160	156	146	136	124	-
42SSI / 22	37	50	273	206	199	196	191	185	178	175	168	164	154	143	130	-
42SSI / 23	37	50	285	215	209	204	199	193	187	182	176	171	160	149	136	-
42SSI / 24	37	50	298	224	217	213	208	201	195	190	183	178	167	155	142	-
42SSI / 25	37	50	310	234	227	222	218	210	203	198	191	186	175	162	148	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m^3/h]	H [m]
42SSI/02	616420202010063		6" (1)	3	4	Rp 3"	36 - 60	19,5 - 11,5
42SSI/03	616420302010063			5,5	7,5			28 - 18,5
42SSI/05	616420502010063			7,5	10			48 - 30
42SSI/06	616420602010063		6"	9,2	12,5			57 - 36
42SSI/07	616420702010063			11	15			67 - 42
42SSI/08	616420802010063			13	17,5			76 - 49
42SSI/10/SD	616421002010063			15	20			96 - 61
42SSI/12/SD	616421202010063			18,5	25			114 - 72
42SSI/15/SD	616421502010063			22	30			142 - 90

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600

65SSI

Modello pompa	[kW]	[HP]	Q = Portata											
			m³/h 0	36	42	48	54	60	66	72	78	81	84	87
			l/sec 0	10,0	11,7	13,3	15,0	16,7	18,3	20,0	21,7	22,5	23,3	24,2
			l/min 0	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1350	1400	1450
			H = Metri di prevalenza totale colonna d'acqua [m]											
65SSI / 01	2.2	3	14.5	10.5	9	8	7	6.5	6	5	4	3	2	-
65SSI / 02	4	5.5	29	22	19.5	17.5	16	14.5	13	11.5	9.5	8	6.5	-
65SSI / 03	5.5	7.5	43	34	31	28.5	26	24	22	19.5	16.5	14.5	13	-
65SSI / 04	7.5	10	57	45	42	38	35	32	29	26	22	20	17	-
65SSI / 05	9.2	12.5	71	55	51	47	44	40	36	32	27	25	21	-
65SSI / 06	11	15	86	67	62	57	53	48	44	39	33	30	27	-
65SSI / 07	13	17.5	101	79	74	68	63	57	52	46	40	36	32	-
65SSI / 08	15	20	117	90	84	77	72	65	59	52	45	41	36	-
65SSI / 09	18.5	25	128	100	93	86	80	73	66	59	51	46	41	-
65SSI / 10	18.5	25	141	110	102	95	88	80	72	64	55	50	44	-
65SSI / 11	22	30	155	121	113	105	97	89	80	71	61	56	49	-
65SSI / 12	22	30	170	133	124	115	106	97	87	77	67	61	54	-
65SSI / 13	26	35	182	142	132	123	113	103	93	83	72	65	57	-
65SSI / 14	26	35	194	151	141	131	121	110	99	88	75	69	61	-
65SSI / 15	26	35	207	160	150	139	128	117	105	93	80	72	63	-
65SSI / 16	30	40	220	171	160	148	137	124	112	99	86	78	68	-
65SSI / 17	30	40	234	182	170	157	146	132	119	106	91	82	73	-
65SSI / 18	37	50	248	194	182	169	156	142	128	114	98	89	79	-
65SSI / 19	37	50	261	203	190	176	162	148	133	118	101	91	81	-
65SSI / 20	37	50	275	214	200	185	171	156	140	124	107	96	85	-
65SSI / 21	37	50	287	223	208	192	177	160	144	128	110	98	86	-
65SSI / 22	45	60	303	238	222	206	191	174	156	139	120	108	95	-
65SSI / 23	45	60	317	248	232	216	200	182	164	146	125	113	100	-
65SSI / 24	45	60	330	259	242	225	208	190	171	152	131	118	104	-
65SSI / 26	52	70	358	281	262	244	226	206	185	165	142	128	113	-
65SSI / 28	52	70	386	302	282	262	243	221	199	177	152	137	121	-
65SSI / 30	55	75	413	324	303	281	261	237	213	190	163	147	130	-

Campo di impiego

* Prodotto disponibile in magazzino previa vendita.

Modello pompa	Codice		Flangia motore	Potenza P_2		Bocca di mandata	Prestazioni	
				[kW]	[HP]		Q [m³/h]	H [m]
65SSI/01	616650102010063		6" (1)	2,2	3	Rp 4"	36 - 84	10,5 - 2
65SSI/02	616650202010063			4	5,5			22 - 6,5
65SSI/03	616650302010063			5,5	7,5			34 - 13
65SSI/04	616650402010063			7,5	10			45 - 17
65SSI/05	616650502010063		6"	9,2	12,5			55 - 21
65SSI/06	616650602010063			11	15			67 - 27
65SSI/07	616650702010063			13	17,5			79 - 32
65SSI/08/SD	616650802010063			15	20			90 - 36
65SSI/10/SD	616651002010063			18,5	25			110 - 44
65SSI/12/SD	616651202010063			22	30			133 - 54

(1) Per il motore da 4" è necessario il kit 521527000002600

Accessori Serie SSI

ADATTATORE MOTORE		
Modello	Codice	
Adattatore giunto P6xM4 A304	521527000002600	